



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

03035, м. Київ, 35, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: (044) 248-23-43;
факс: (044) 206-31-07, E-mail: bryl@menr.gov.ua

№ _____
на № _____

**ПРАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат»**
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50066

Про реєстрацію Звіту з інвентаризації

Мінприроди розглянуло Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» проммайданчик №3, розроблений ПП «НВЦ «Техноекос» та повідомляє.

Відповідно до пункту 1.12 Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», яка затверджена наказом Мінприроди України від 10.02.1995 №7 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.03.1995 №61/597, Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» проммайданчик №3, розташованого за адресою: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, зареєстровано за № 67/2016.

Згідно з п. 1.9 КНД 211.2.3.014-95, відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.

**Заступник директора Департаменту
екологічної безпеки**

С.І. Лук'янчук



МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Мінприроди України)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64;
факс: (044) 206-31-07; E-mail: secretar@menr.gov.ua; Код ЄДРПОУ 37552996

№ _____

на № _____

**ПРАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат»**
50066, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, Жовтневий район

Про видачу дозволу на викиди

Міністерство екології та природних ресурсів України розглянуло документи, що обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (проммайданчики № № 2, 3, 4, 5, 6), та повідомляє.

ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (проммайданчики № № 2, 3, 4, 5, 6), видано дозволу на викиди № 1211036600-400, № 1221800000-12, № 1211036600-402, № 3524955100-36, № 3524955100-37 з терміном дії 7 років з 28.11.2016 по 28.11.2023.

Для ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» з 28.11.2016 анульовано дозволу на викиди від 11.05.2016 № 1211036600-400, від 12.05.2016 № 1221800000-12, від 11.05.2016 № 1211036600-402, від 11.05.2016 № 3524955100-36, від 11.05.2016 № 3524955100-37.

Додаток: дозволу на викиди ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (проммайданчики № № 2, 3, 4, 5, 6) з додатками на 43 арк.

Заступник Міністра –
керівник апарату

В.М. Вакараш





МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РУСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 1221800000-12

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (проммайданчик №3)

Місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Жовтневий район

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи: 00190977

Орган, який видав дозвіл: Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-30

Термін дії дозволу: з 28.11.2016 по 28.11.2023

Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
від 01.11.2016 № 602-123-10/18159

Дата видачі дозволу: 28.11.2016

Заступник Міністра –
керівник апарату

В.М. Вакараш



В.М. Вакараш

Умови, які встановлюються в дозволі, та дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами додаються.

**Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами та умови, які встановлюються в дозволі**

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

Проммайданчик №3

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

00190977

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

Директор з ОП та ПС ПРАТ «ЦГЗК» Ровінський Юрій Юхимович

тел./факс: (056) 410-53-01, (056) 410-57-15

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50066, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50066, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район

тел./факс: (056) 410-53-01, (056) 410-57-15

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

**Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Вільне, с. Глеюватка,
с. Лозуватка**

(місцезнаходження об'єкта)

Директор з ОП та ПС ПРАТ «ЦГЗК» Ровінський Юрій Юхимович

тел./факс: (056) 410-53-01, (056) 410-57-15

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електрона пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Для неорганізованих джерел викидів: №№ 263, 264, 265, 266, 267, 268, 262, 160, 161, 311, 312 нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюється. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в розділі 3.

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

1.3. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.4 До технологічних процесів

1.4.1 Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

1.4.2 Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

1.4.3 Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.4.4 Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.4.5 Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.4.6 Оператор повинен забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію технологічних процесів.

1.4.7 Здійснювати періодичний контроль за забрудненням атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони або житлової забудови.

1.5 До обладнання та споруд.

1.5.1 Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати технічній документації.

1.5.2 Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.5.3 Контрольно-вимірні прилади технологічного устаткування повинні бути у працюючому стані та, при необхідності, мати свідоцтва повірки.

1.5.4 Наявність формулярів (паспортів), настанов з експлуатації на основне обладнання об'єкта.

1.6 До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

1.7 Вимоги до неорганізованих джерел викидів (Дж. №№ 160, 161, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 311, 312)

зварювальні пости - дж. 263, 312 При проведенні зварювальних робіт на постах зварювання/різання допустиме використання зварювальних електродів відповідних типів і

марок, регламентованих технологічним процесом і підтверджених відповідною нормативною документацією і сертифікатами якості.

Суворо дотримуватися правил пожежної та техно генної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища продуктами згорання.

склади ПММ дж. 264

Робота двигунів внутрішнього згорання автотранспортних засобів вхолосту заборонена.

Всі працюючі на дільницях автотранспортні засоби з двигунами внутрішнього згорання повинні регулярно проходити перевірку па рівень і токсичність вихлопних газів.

При експлуатації автотранспортних засобів не повинні допускатися протікання паливно-мастильних матеріалів.

Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

Не допускати переливів і розливів ПММ при заповненні резервуарів.

Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично фарбуватись захисними грунтунами, фарбами або лаками.

хвостосховище дж. 265, 266, 267, 160, 161, 311

Підтримувати рівень води у ставку - відстійнику хвостосховища у межах проектних відміток. Постійно утримувати карти хвостосховища у вологому стані за рахунок регулювання рівня води у ставку-освітлювачі, капілярного підняття освітленої води. Здійснювати періодичне зрошення поверхонь, що висихають, освітленою водою.

Здійснювати гідрозрошення поверхні берм, ділянок вздовж технологічних доріг, відкосів греблі хвостосховища.

транспортні роботи дж. 262, 268

Забезпечити найкращі умови для навантаження, розвантаження та транспортування пустих порід, для забезпечення зручностей при виробництві робіт.

Обмежувати обсяги та інтенсивність робіт з розвантаження та переміщення матеріалу в межах території транспортування при небезпечних показниках швидкості вітру (більше 10 м/с).

З метою запобігання виникнення додаткового пиловиділення роботи екскаватора здійснювати при висоті уступу, що не перевищує висоту його черпання (ефект зниження пиловиділення 50 %).

Умова 2. Виробничий контроль

Умова не встановлюється

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Мінприроди та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (наскільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Мінприроди та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Мінприроди та Державній екологічній інспекції.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

4.1. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після
1	2	3	4	5	6
130326 210210	1. Посилити контроль за точним виконанням технологічного регламенту виробництва	повідомлення 1 режиму НМУ	262,263,264, 265,266,267, 268, 160, 161, 311, 312	-	очікуване зниження викидів забруднюючих речовин на 20%
130326	1. Знизити газорізальні роботи	повідомлення 2 режиму НМУ	263, 312	-	очікуване зниження викидів забруднюючих речовин на 40%
210210	1. Тимчасове скорочення продуктивності підприємства	повідомлення 3 режиму НМУ	265,266,267, 268, 160, 161, 311	-	очікуване зниження викидів забруднюючих речовин на 60%

4.2. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються,	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин,	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Пост зварювання	Проммайданчик № 3 ПРАТ "Центральний Гірничо-збагачувальний комбінат"	Керосин 2161,0 кг/рік	Нафтопродукти	Оксид вуглецю; заліза оксид у перерахунку на залізо; манган та його сполуки (у перерахунку на манган); азоту діоксид; кремнію діоксид аморфний; вуглецю оксид; фториди, газоподібні з'єднання (фтористий водень, 4-фтор.кремній); фториди добре розчинні; фториди погано розчинні.	Аварійна зупинка обладнання	Наявність первинних засобів пожежогасіння

5. Анулювання діючих Дозволів

Для ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (проммайданчик №3) з 28.11.2016 анульовано дозвіл на викиди від 13.03.2014 №1221800000-12.

Директор Департаменту
екологічної безпеки



С.І. Лук'янчук